

The background of the slide is a close-up photograph of numerous round pills scattered on a white surface. Most of the pills are a light yellow or beige color, while a few are a vibrant red. The pills are in various orientations, some showing their top and others their side.

Informovanost o Parkinsonově nemoci

Závěrečná zpráva

Březen 2015

Obsah

Hlavní zjištění	3
Parametry projektu	7
Struktura vzorku	7
Výsledky	8
Realizátor projektu	19
Dotazník	20

Hlavní zjištění

Vnímání závažnosti Parkinsonovy nemoci

- Pokud měli lidé hodnotit závažnost vybraných onemocnění (na škále od 1 do 5, kde 1=velmi závažné onemocnění a 5=není závažné onemocnění), **pak je vnímaná závažnost Parkinsonovy nemoci se známkou 1,45 na stejné úrovni jako Alzheimerova choroba (známka 1,43)**. Jako závažnější onemocnění z vybraných diagnóz byly vnímány rakovina tlustého střeva (známka 1,23) a infarkt myokardu (1,38). Za méně závažná onemocnění jsou naopak považována cirhóza jater (známka 1,52) a klíšťová encefalitida (známka 1,72). Obecně lze shrnout, že osoby starší 45 let vnímají jednotlivá onemocnění jako závažnější než ostatní věkové skupiny.

Asociace s Parkinsonovou nemocí

- **Jednoznačně nejčastější asociací s Parkinsonovou nemocí je třes** (především rukou) uváděný více než polovinou respondentů (52 %, častěji osobami s vyšší úrovní vzdělání).
- Lidé si s nemocí dále spojují **onemocnění centrální nervové soustavy nebo mozku** (16 %, častěji zmiňováno nejmladšími respondenty do 29 let), **poruchy koordinace těla/samovolné pohyby** (13 %), **stáří/nemoc stáří** (9 %) či **horší pohyblivost** (7 %). **Desetina osob** (častěji ti s nižším vzděláním) si asociují s Parkinsonovou nemocí **zapomínání či ztrátu paměti, což jsou průvodní znaky Alzheimerovy choroby**.

Hlavní zjištění

Rizikové faktory vzniku Parkinsonovy nemoci

- **Téměř polovina respondentů** (48 %, častěji s nižším vzděláním) **nebyla schopna uvést ani jeden rizikový faktor** vzniku onemocnění. Pokud již nějaké skutečnosti zmiňovány byly, **jednalo se nejčastěji o rodinnou dispozici** (27 %, častěji zmiňováno ženami a vysokoškoláky), **věk nad 50 let/stáří** (11 %, méně často uváděno nejstaršími respondenty ve věku 45-59 let), **stres** (8 %) a **špatný životní styl** projevující se zejména nedostatkem pohybu, ale také i duševní činnosti (7 %).

Příznaky Parkinsonovy nemoci

- **Nejčastěji uváděným příznakem Parkinsonovy nemoci je třes**, který byl zároveň nejvíce zmiňován i v souvislosti s asociacemi s tímto onemocněním. **Zmínilo ho 58 %** respondentů, deklarace třesu co by symptomu nemoci roste s věkem, ale i úrovní dosaženého vzdělání. **Osmina respondentů** uvedla také **horší pohyblivost či poruchy koordinace /samovolné pohyby**, **7 %** poté **ztuhlost** (častěji zmiňováno ženami a vysokoškoláky). Desetina respondentů opět stejně jako v případě asociací uváděla coby příznaky Parkinsonovy nemoci zapomínání a ztrátu paměti (opět častěji lidé s nižším vzděláním). **16 % oslovených nebylo schopno uvést ani jeden ze symptomů.**

Hlavní zjištění

Informovanost o onemocnění

- **Obecně lze shrnout, že deklarovaná informovanost o Parkinsonově nemoci je velmi nízká.** Při použití stupnice od 1 do 5 (1=jsem velmi dobře informován/a a 5=jsem nedostatečně informován/a) byly jednotlivé aspekty onemocnění hodnoceny známkami 3,68 a vyššími, což ukazuje na nízkou míru povědomí o daném onemocnění. V rámci jednotlivých demografických kategorií nejsou v tomto ohledu žádné významné rozdíly. **Nejvíce jsou lidé informováni o příznacích nemoci** (známka 3,68) **nejméně poté o patientských organizacích** (známka 4,34).

Hledání informací v případě výskytu nemoci v rámci rodiny

- Pokud by některý z rodinných příslušníků onemocněl Parkinsonovou chorobou, **lidé by nejčastěji informace hledali na internetu** (89 %, častěji ženy a středoškoláci) a **u lékaře** (46 %) Z ostatních informačních zdrojů lze uvést dále **odbornou literaturu** (7 %) a **patientské organizace** (3 %, častěji zmiňované ženami).

Zdroje informací o Parkinsonově nemoci

- **Nejčastějšími deklarovanými informačními zdroji o onemocnění jsou televize** (40 %), **internet** (28 %, častěji v případě nejmladších osob do 29 let), **rodina a známí** (opět častěji u osob do 29 let) a **tisk** (12 %, častěji uváděno osobami od 45-59 let). Nicméně otázkou zůstává, jak přínosné tyto informace jsou, pokud je celková informovanost o nemoci na tak nízké úrovni, jak bylo zjištěno.

Hlavní zjištění

Prostor věnovaný onemocnění v médiích

- **Pouze desetina** dotázaných se domnívá, že se o tomto onemocnění **dnes mluví více než dříve. 17 % osob má názor opačný** (častěji lidé do 29 let). **28 %** ostatních má pocit, že **prostor věnovaný této diagnóze v médiích je dnes stejný jako byl dříve. 14 %** osob se pak kloní k názoru, **že dříve se o Parkinsonově nemoci vůbec nemluvílo a nyní je o ní slyšet.** Nicméně největší skupina respondentů – **třetina vůbec nemá o této problematice informace** o nebyla schopna kvalifikovaně odpovědět.

Věk, ve kterém lidé onemocní Parkinsonovou nemocí

- **Pokud měli lidé sestavit pořadí věkových intervalů, o kterých si myslí, že v nich onemocní nejvíce osob Parkinsonovou chorobou, pak se na prvním místě umístil věkový interval 61-75 let, následovaný intervalem 41-60 let a intervalem 76 let a více.** Na 4. pozici je pak interval 21-40 let a na 5. věk od narození do 20 let.

Znalost patientských organizací

- **Pouze 6 % osob deklarovalo, že zná nějakou patientskou organizaci, která pomáhá pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejím rodinným příslušníkům.** Častěji se jedná o nejmladší respondenty (15-29 let). **Z jednotlivých organizací pak lidé nejčastěji jmenovali: sdružení Parkinson-Help nebo Parkinson.**

Parametry projektu

Cíle projektu

- Výzkum byl realizován ve spolupráci s občanským sdružením Parkinson – Help. Jeho cílem bylo zjistit povědomí o Parkinsonově nemoci v rámci populace ve věku 15-59 let.

Díličí cíle projektu

- Vnímání závažnosti onemocnění ve srovnání s jinými diagnózami
- Asociace s pojmem Parkinsonova nemoc
- Rizikové faktory pro vznik onemocnění
- Symptomy nemoci
- Informovanost o diagnostice a léčbě onemocnění
- Zdroje informací
- Znalost patientských organizací


Metoda projektu

- Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového dotazování (CAWI) na Českém národním panelu
- Cílová skupina: reprezentativní populace ve věku 15-59 let
- Kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost obce

Detaily terénního šetření

- Termín sběru: 13.-17. 3. 2015
- Počet kompletních rozhovorů: 509
- Data: nevážená
- Dotazník: vytvořen agenturou STEM/MARK ve spolupráci s Parkinson-Help o.s.

Struktura vzorku




ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

VÝSLEDKY VÝZKUMU

Parkinsonova nemoc, stejně jako Alzheimerova nemoc nebo infarkt myokardu je považována za vážné onemocnění.

1. Za jak závažné považujete následující nemoci?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Nejčastější asociací s Parkinsonovou nemocí je třes rukou/nohou nebo celého těla.


2. Co se Vám vybaví, když se řekne Parkinsonova nemoc?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Téměř polovina osob neví, jaké jsou rizikové faktory vzniku Parkinsonovy nemoci. Pokud již nějaký faktor zmíněn byl, nejčastěji se jedná dle respondentů o rodinnou dispozici.


3. Jaké jsou podle Vašeho názoru rizikové faktory pro vznik Parkinsonovy nemoci?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Nejčastějšími příznaky Parkinsonovy nemoci jsou třes, zhoršení pohyblivosti a poruchy koordinace/samovolné pohyby.


4. Jaké jsou podle Vašeho názoru příznaky Parkinsonovy nemoci?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Informovanost o nemoci, její diagnostice i léčbě je nízká.


5. Jak byste ohodnotil/a míru svojí informovanosti o Parkinsonově nemoci?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Nejčastěji by lidé v případě onemocnění v rodině hledali informace na internetu nebo u lékařů.


6. Kde byste hledal/a informace o Parkinsonově nemoci, kdyby jí onemocněl Váš/Vaše příbuzný/á?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Lidé mají o onemocnění nejčastěji informace z televize, internetu či od rodinných příslušníků či známých.


7. Z jakých zdrojů/kde jste slyšel/a o Parkinsonově nemoci?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Pouze desetina osob se domnívá, že se o Parkinsonově nemoci v současnosti hovoří více než dříve, naopak 17 % respondentů si myslí, že je tomu naopak.


8. Mluví se v současné době v médiích o Parkinsonově nemoci...?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509

Lidé se domnívají, že nejvíce pacientů onemocní Parkinsonovou nemocí v pozdějším věku života (mezi 61-75 lety).


9. Od jakého věku lze podle Vás onemocnět Parkinsonovou nemocí? Seřad'te následující věkové intervaly podle toho, ve kterém podle Vás onemocní největší počet pacientů.



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509 [údaje v grafu v %]

Pouze 6 % osob zná nějakou patientskou organizaci. Nejznámější organizací je poté občanské sdružení Parkinson-Help.

10. Znáte nějakou organizaci, která pomáhá pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=509

11. Jakou organizaci, která pomáhá pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům, znáte?

Organizace	Počet zmínění
Občanské sdružení Parkinson -Help / Parkinson centrum	12
Obecně nemocnice/zařízení pro parkinsoniky	7
Občanské sdružení Parkinson / Parkinson klub	7
Dobrý anděl	1
Charitas	1
Lázně Bohdaneč - Poradna pro život s postižením	1
Michael J. Fox Foundation	1
Občanské sdružení PPP	1

ZÁKLAD: Respondenti, kteří znají nějakou organizaci, n=29

Realizátor projektu

STEM/MARK, a.s.

Sídlo firmy: Chlumčanského 497/5, 180 00, Praha 8

Telefon: 225 986 811

Fax: 225 986 860

E-mail: info@stemmark.cz

www.stemmark.cz



slideshare.net/stemmark



twitter.com/stemmark

Pomáháme našim zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii, vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím pomáháme jejich růstu a zlepšování pozice na trhu.

Už několik let budujeme otevřenou firmu. Naši zaměstnanci přistupují ke své práci zodpovědně a dostávají úměrný prostor k sebevyjádření. Práce nás baví a vždy se při ní snažíme o řemeslnou poctivost.

Jsme členy profesních sdružení:



Business Advisor

Barbora Večerková

- **Mobil:** 603 458 959
- **E-mail:** vecerkova@stemmark.cz



Analytička

Eva Košťálková

- **E-mail:** kostalkova@stemmark.cz



DOTAZNÍK

Dotazník

Dotazník Parkinsonova nemoc

1. Za jak závažné považujete následující nemoci? Ke svému hodnocení, prosím, použijte stupnici od 1 do 5, kde 1=velmi závažné a 5= není závažné.

- a) Parkinsonova nemoc
- b) Infarkt myokardu
- c) Alzheimerova nemoc
- d) Rakovina tlustého střeva
- e) Klíšťová encefalitida
- f) Cirhóza jater

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Parkinsonova nemoc? Prosím, vypište.

.....

3. Jaké jsou podle Vašeho názoru rizikové faktory pro vznik Parkinsonovy nemoci? Prosím, vypište.

.....

4. Jaké jsou podle Vašeho názoru příznaky Parkinsonovy nemoci? Prosím, vypište.

.....

5. Jak byste ohodnotil/a míru svoji informovanosti o Parkinsonově nemoci?

Prosím, použijte stupnici od 1 do 5, kde 1= jsem velmi dobře informován/a a 5= jsem nedostatečně informován/a.

- a) O rizikových faktorech pro vznik onemocnění
- b) O příznacích onemocnění
- c) O diagnostice onemocnění
- d) O léčbě onemocnění
- e) O péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí
- f) O přístupu k pacientům s Parkinsonovou nemocí
- g) O zařízeních zaměřených na léčbu pacientů s Parkinsonovou nemocí
- h) O organizacích zaměřených na pacienty s Parkinsonovou nemocí

6. Kde byste hledal/a informace o Parkinsonově nemoci, kdyby jí onemocněl Váš/Vaše příbuzný/á?

.....

7. Z jakých zdrojů/kde jste slyšel/a o Parkinsonově nemoci?

.....

8. Mluví se v současné době v médiích o Parkinsonově nemoci ? Možnost 1 odpovědi.

Méně než před časem/dříve	1
Stejně jako před časem/dříve	2
Více než před časem/dříve	3
Dříve se o ní vůbec nemluvilo, teď je o Parkinsonově nemoci slyšet	4
Nevím	5

9. Od jakého věku lze podle Vás onemocnět Parkinsonovou nemocí? Seřadte následující věkové intervaly podle toho, ve kterém podle Vás onemocní největší počet pacientů Parkinsonovou nemocí až po ten, kde si myslíte, že pacientů onemocní nejméně.

S touto nemocí se narodíme	1
0-20 let	2
21-40 let	3
41-60 let	4
61-75 let	5
76 let a více	6

10. Znáte nějakou organizaci, která pomáhá pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům?

Ano	1	Jdi na 11
Ne	2	Jdi na další část dotazníku

11. Jakou organizaci, která pomáhá pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům, znáte? Prosím, vypište název.

.....